


TARIF 2002 - VENTE - € HT - UTILISATEUR

ECLAIRAGE



MASSON S.A.R.L

59144 AMFROIPRET

TEL 03.27.49.91.75 - FAX 03.27.49.84.36

SARL au capital de 7622,45 € - RCS Avesnes 95b157 - SIRET 402 600 415 000 10 - APE 518 P
Les descriptions, illustrations et prix n'engagent en rien la SARL MASSON, qui se réserve le droit de
procéder à toute modification pour toute exigence à caractère technique ou commercial.



SATURNE

Hauteur 250mm, fixation sur tige, embase flexible, cabochon incassable, H1.

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A001	12 V	022565	34,20
A002	12/24 V	022860	38.15



SATURNELLO

Gyro compact, fixation sur tige, embase flexible, cabochon incassable, H1

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A003	12 V	021850	24.60
A004	12/24 V	022200	29.50



VEGA

Fixation sur tige, embase flexible, cabochon incassable, H1.

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A005	12 VH1	021317	17.60
A078	12V21W	021515	20.20



SATURNELLO MAGNETIQUE

Gyro compact, fixation par plot magnétique, cabochon incassable H1

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A006	12 V	022505	33.40
A007	12/24 V	022775	36.95



VEGA A POSER

Gyro compact, à poser fixation 3 vis, hauteur 151,5mm dia 144, H1.

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A008	12 V	021740	23.20
A009	12/24 V	021755	23.50



DDR

Gyro à embase métallique, livré avec lampe. 220 x 157 mm

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A010	12 V		
A011	12/24 V		



SUPPORT GYRO A VISSER

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A012	12 V	02365	4.85




SUPPORT GYRO A SOUDER

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A013	12 V	02315	4.20



SUPPORT GYRO CAVALIER

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A014	12 V	02365	4.85



SUPPORT GYRO EQUERRE

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A015	12 V	02365	4.85



SUPPORT GYRO INCLINABLE

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A016	12 V	02500	6.65



REHAUSE GYRO

Rehausse galvanisée poli, hauteur 518mm

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
A017	12 V	022070	27.60



PLOT MAGNETIQUE

A fixation centrale dia 80mm, force 34 kg


REF	ACMAS	€ HT
A018	02150	2.00

RAMPE DE SECURITE ROUTIERE - HOMOLOGUEE



REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
RAMPE 2 GYROPHARES			
A019	12 ou 24	0241780	557.00

REF	VOLTS	ACMAS	€ HT
RAMPE 4 GYROPHARES			
A020	12 ou 24	0254600	728.00



RAMPE D'ECLAIRAGE
Alimentation 12 mètres

REF	ACMAS	€ HT
A021	021380	18.35



RAMPE D'ECLAIRAGE
Alimentation 12 mètres + socles 7 plots

REF	ACMAS	€ HT
A022	021810	24.15



KIT MAGNETIQUE
Alimentation 12 mètres

REF	ACMAS	€ HT
A023	021200	16.00




KIT MAGNETIQUE
AVANT-ARRIERE - 7.50 METRES

REF	ACMAS	€ HT
A024	021850	24.65




LANTERNE ARRIERE
4 FONCTIONS - 110 X 100

REF	ACMAS	€ HT
A025	02130	1.80



LANTERNE ARRIERE 185 X 67
3 FONCTIONS - FOND INCLINE

REF	ACMAS	€ HT
A026	02491	6.55



LANTERNE 5 FONCTIONS SIM
237X109X61 AVEC FEU DE REcul

REF	ACMAS	€ HT
A027	02680	9.05



LANTERNE ARR 4 FONCTIONS
Dia 140, lanterne étanche, support de
lampe métallique sur silenblocs

REF	ACMAS	€ HT
A028	02645	8.65



LANTERNE 6 FONCTIONS
Préciser droite où gauche

REF	ACMAS	€ HT
A029	02540	7.20



LANTERNE AVANT 2 FONCTIONS
115 X 70

REF	ACMAS	€ HT
A030	02290	3.90



LANTERNE AVANT 2 FONCTIONS
110 X 100

REF	ACMAS	€ HT
A031	02152	2.05



FEUX DE POSITION COULEUR
ROUGE - BLANC - ORANGE

REF	ACMAS	€ HT
A032-33-34	02125	1.65



FEU DE POSITION AVANT BLANC
63 X 67 X 43 AVEC CATADIOPTRE

REF	ACMAS	€ HT
A035	02100	1.35



FEU DE GABARIT SUR
LANGUETTE CAOUTCHOUC

REF	ACMAS	€ HT
A036	02231	3.10



FEU DE GABARIT A POSER
67 X 67 X 43

REF	ACMAS	€ HT
A037	02125	1.65

 <p>PROJECTEUR DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 195 X 110 mm Cuvelage abs, avec poignée, grille et interrupteur</p>	 <p>PROJECTEUR DE TRAVAIL ROND Diamètre 162 mm Cuvelage abs, avec poignée, grille et interrupteur</p>	 <p>PROJECTEUR DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 2 LAMPES 158 X 110 mm Cuvelage abs, avec poignée, interrupteur Reçoit 2 x H3</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A038</td> <td>02610</td> <td>8.10</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A038	02610	8.10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A039</td> <td>02610</td> <td>8.10</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A039	02610	8.10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A040</td> <td>021840</td> <td>24.50</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A040	021840	24.50
REF	ACMAS	€ HT																		
A038	02610	8.10																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A039	02610	8.10																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A040	021840	24.50																		
 <p>PROJECTEUR DE TRAVAIL CARRE 115 X 110 mm Cuvelage abs, réflecteur métallique, glace en verre, préca- blée, reçoit 1 H3</p>	 <p>PROJECTEUR DE TRAVAIL RECTANGULAIRE PL 242 X 133 mm Cuvelage abs, avec interrupteur, glace verre, reçoit 1 H3</p>	 <p>PHARE AVANT CODE Diamètre 149 mm Cuvelage métallique, code phare et veilleuse, glace verre. Reçoit 1 CE P45 + 1 T10</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A041</td> <td>021325</td> <td>17.70</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A041	021325	17.70	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A042</td> <td>021515</td> <td>20.20</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A042	021515	20.20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A043</td> <td>02820</td> <td>11.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A043	02820	11.00
REF	ACMAS	€ HT																		
A041	021325	17.70																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A042	021515	20.20																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A043	02820	11.00																		
 <p>COUPELLE RETRO - PM 230 X 180 mm Fixation centrale sur rotule articulée, adap- table sur tige de 18 mm</p>	 <p>COUPELLE RETRO - GM 230 X 180 mm Fixation déportée sur noyau articulée, adap- table sur tige de 14 à 20 mm</p>	 <p>COUPELLE RETRO PM + SUPPORT 230 X 180 mm Avec patte de fixation inclinée</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A044</td> <td>02680</td> <td>9.05</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A044	02680	9.05	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A045</td> <td>02860</td> <td>11.50</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A045	02860	11.50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A046</td> <td>021150</td> <td>15.40</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A046	021150	15.40
REF	ACMAS	€ HT																		
A044	02680	9.05																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A045	02860	11.50																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A046	021150	15.40																		
 <p>COUPELLE RETRO - GM + SUPPORT 420 X 200 mm Coupelle rétro type « Mercedes », montée sur support articulée télescopique</p>	 <p>SUPPORT TELESCOPIQUE RETROVISEUR Rabattable avec dé- port de 400 à 600, patte de fixation ren- forcée avec axe pivota- nt, tige de 20 mm.</p>	 <p>COUPE BATTERIE 100 A Commande par clé, diamètre 58 mm, 2 bornes de raccorde- ment en cuivre.</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A047</td> <td>024050</td> <td>54.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A047	024050	54.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A048</td> <td>022460</td> <td>32.75</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A048	022460	32.75	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A049</td> <td>02410</td> <td>5.50</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A049	02410	5.50
REF	ACMAS	€ HT																		
A047	024050	54.00																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A048	022460	32.75																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A049	02410	5.50																		
 <p>COUPE BATTERIE 150 A Poignée de commande fixe. Capacité 150 A - 4500 A (5 secondes).</p>	 <p>COUPE BATTERIE 250 A Avec poignée de com- mande détachable. Capacité 250 A - 2500 A (5 secondes)</p>	 <p>COUPE BATTERIE 600 A Poignée de commande fixe. Capacité 600 A - 4500 A (5 secondes)</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A050</td> <td>02975</td> <td>13.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A050	02975	13.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A051</td> <td>021375</td> <td>18.30</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A051	021375	18.30	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A052</td> <td>022430</td> <td>32.40</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A052	022430	32.40
REF	ACMAS	€ HT																		
A050	02975	13.00																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A051	021375	18.30																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A052	022430	32.40																		

 <p>CODE EUROPEEN Code/Phare, culot P45T Boite .</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A053</td> <td>12V45/40w</td> <td>02060</td> <td>080</td> </tr> <tr> <td>A054</td> <td>24V55/50w</td> <td>02090</td> <td>1.15</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A053	12V45/40w	02060	080	A054	24V55/50w	02090	1.15	 <p>H4 - P43T H4 Culot P43T, blanche, boite.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A055</td> <td>12V60/55w</td> <td>02150</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>A056</td> <td>24V75/70w</td> <td>02230</td> <td>3.05</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A055	12V60/55w	02150	2.00	A056	24V75/70w	02230	3.05	 <p>H4 - P45T Se monte à la place du C.E. standart sans adaptateur spécial</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A057</td> <td>12V45/50w</td> <td>02155</td> <td>2.10</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A057	12V45/50w	02155	2.10												
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A053	12V45/40w	02060	080																																											
A054	24V55/50w	02090	1.15																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A055	12V60/55w	02150	2.00																																											
A056	24V75/70w	02230	3.05																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A057	12V45/50w	02155	2.10																																											
 <p>POIRETTE MONOFIL BA15S Monofil culot BA 15 S 21 w.Boite.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A058</td> <td>12 V 21 W</td> <td>02016</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>A059</td> <td>24 V 21 W</td> <td>02020</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A058	12 V 21 W	02016	0.25	A059	24 V 21 W	02020	0.30	 <p>POIRETTE BI-FILS BAY15D Bi-fils culot BAY15D 21 / 5 W, boite.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A060</td> <td>12V21/5W</td> <td>02017</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>A061</td> <td>24V21/5W</td> <td>02020</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A060	12V21/5W	02017	0.25	A061	24V21/5W	02020	0.30	 <p>GRAISSEUR MONOFIL BA15S Monofil culot BA 15 S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A062</td> <td>12V5 W</td> <td>02013</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>A063</td> <td>12V10W</td> <td>02015</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>A064</td> <td>24V5W</td> <td>02015</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>A065</td> <td>24V10W</td> <td>02020</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A062	12V5 W	02013	0.20	A063	12V10W	02015	0.25	A064	24V5W	02015	0.25	A065	24V10W	02020	0.30
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A058	12 V 21 W	02016	0.25																																											
A059	24 V 21 W	02020	0.30																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A060	12V21/5W	02017	0.25																																											
A061	24V21/5W	02020	0.30																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A062	12V5 W	02013	0.20																																											
A063	12V10W	02015	0.25																																											
A064	24V5W	02015	0.25																																											
A065	24V10W	02020	0.30																																											
 <p>NAVETTE 10 X 38 SV8.5 Navette 10 x 38 - 5 W Boite.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A066</td> <td>12V5W</td> <td>02013</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>A067</td> <td>24V5W</td> <td>02015</td> <td>0.25</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A066	12V5W	02013	0.20	A067	24V5W	02015	0.25	 <p>HALOGENE H1 - P14.5S A iode P14.5S Boite.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A068</td> <td>12V55W</td> <td>02095</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>A069</td> <td>24V70W</td> <td>02130</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A068	12V55W	02095	1.30	A069	24V70W	02130	1.70	 <p>HALOGENE H3 - PK22S A iode H3 PK22S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A070</td> <td>12V55W</td> <td>02095</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>A071</td> <td>24V70W</td> <td>02130</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A070	12V55W	02095	1.30	A071	24V70W	02130	1.70								
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A066	12V5W	02013	0.20																																											
A067	24V5W	02015	0.25																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A068	12V55W	02095	1.30																																											
A069	24V70W	02130	1.70																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A070	12V55W	02095	1.30																																											
A071	24V70W	02130	1.70																																											
 <p>TEMOIN BA9S Témoin 4 w culot BA9S BLISTER DE 2 PCS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A072</td> <td>12V4W</td> <td>02060</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A072	12V4W	02060	0.80	 <p>TEMOIN T10 SANS CULOT Témoin wedge base culot BLISTER DE 2 PCS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A073</td> <td>12V1.2W</td> <td>02060</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>A074</td> <td>12V3W</td> <td>02065</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>A075</td> <td>12V5W</td> <td>02060</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A073	12V1.2W	02060	0.80	A074	12V3W	02065	0.85	A075	12V5W	02060	0.80	 <p>POIRETTE MONOFIL AMBRE Monofil couleur ambre culot BAU 15S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A076</td> <td>12V21W</td> <td>02230</td> <td>3.10</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A076	12V21W	02230	3.10												
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A072	12V4W	02060	0.80																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A073	12V1.2W	02060	0.80																																											
A074	12V3W	02065	0.85																																											
A075	12V5W	02060	0.80																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A076	12V21W	02230	3.10																																											
 <p>COFFRET 5 LAMPES- CE 1 x Code Européen, 1 x 21 W +1 x 21/5 W 1 x 5 W + 1x 4 W</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A077</td> <td>12V45/40w</td> <td>02160</td> <td>2.10</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A077	12V45/40w	02160	2.10	 <p>COFFRET 5 LAMPES- H4 1 x H4 1 x 21 W +1 x 21/5 W 1 x 5 W + 1x 4 W</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A079</td> <td>12V45/40w</td> <td>02220</td> <td>2.90</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A079	12V45/40w	02220	2.90	 <p>H7 - PX26D H7 culot PX26D Blanche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>VOLTS</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A081</td> <td>12V55w</td> <td>02465</td> <td>6.20</td> </tr> </tbody> </table>	REF	VOLTS	ACMAS	€ HT	A081	12V55w	02465	6.20																				
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A077	12V45/40w	02160	2.10																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A079	12V45/40w	02220	2.90																																											
REF	VOLTS	ACMAS	€ HT																																											
A081	12V55w	02465	6.20																																											

 <p>FICHE MALE 7 PLOTS METAL</p> <p>Fiche en aluminium, 7 plots laiton sur noyau plastique, connexion à vis</p> <table border="1" data-bbox="153 439 580 533"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A082</td> <td>02140</td> <td>1.90</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A082	02140	1.90	 <p>SOCLE FEMELLE 7 PLOTS METAL</p> <p>Socle en aluminium, 7 plots laiton sur noyau plastique, connexion à vis.</p> <table border="1" data-bbox="609 439 1037 533"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A083</td> <td>02145</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A083	02145	2.00	 <p>FICHE FEMELLE 7 PLOTS PLASTIQUE- PROLONGATEUR</p> <p>7 plots laiton, connexion à vis, avec couvercle et anneau support</p> <table border="1" data-bbox="1091 439 1519 533"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A084</td> <td>02300</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A084	02300	4.00
REF	ACMAS	€ HT																		
A082	02140	1.90																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A083	02145	2.00																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A084	02300	4.00																		
 <p>FICHE 12 VOLTS BI POLAIRE POUR ALIMENTA- TION 12 VOLTS</p> <p>Fiche mâle 2 plots + 1 avec capuchon protecteur.</p> <table border="1" data-bbox="137 831 564 925"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A085</td> <td>02300</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A085	02300	4.00	 <p>SOCLE 12 VOLTS BIPOLAIRE</p> <p>SOCLE A FIXER POUR ALIM 12 V</p> <p>2 plots + 1, couvercle de fermeture, capuchon d'étanchéité</p> <table border="1" data-bbox="609 831 1037 925"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A086</td> <td>02300</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A086	02300	4.00	 <p>PRISE FEMELLE ALLUME CIGARE</p> <p>A encastrer, 10A-12v Alimentation bipolaire, diamètre 27 mm livrée avec capuchon protecteur</p> <table border="1" data-bbox="1075 831 1503 925"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A087</td> <td>02325</td> <td>4.30</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A087	02325	4.30
REF	ACMAS	€ HT																		
A085	02300	4.00																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A086	02300	4.00																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A087	02325	4.30																		
 <p>PRISE MALE ALLUME CIGARE</p> <p>12 Volts, branchement sur prise allume cigarette dia 20mm ou prise tableau de bord</p> <table border="1" data-bbox="153 1225 580 1319"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A088</td> <td>02125</td> <td>1.65</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A088	02125	1.65	 <p>PRISE FEMELLE TABLEAU DE BORD BIPOLAIRE</p> <p>12 Volts avec couvercle à ressorts, livrée avec écrou de blocage</p> <table border="1" data-bbox="620 1225 1048 1319"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A089</td> <td>02176</td> <td>2.35</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A089	02176	2.35	 <p>PRISE FEMELLE TABLEAU BORD UNIPOLAIRE</p> <p>12 Volts se monte aussi sur toutes les connexions de gyrophares</p> <table border="1" data-bbox="1075 1225 1503 1319"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A080</td> <td>02156</td> <td>2.10</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A080	02156	2.10
REF	ACMAS	€ HT																		
A088	02125	1.65																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A089	02176	2.35																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A080	02156	2.10																		
 <p>RALLONGE 5 CONDUCTEURS</p> <p>Equipée d'une fiche mâle et femelle 7 plots, longueur 7.5 m blister</p> <table border="1" data-bbox="137 1615 564 1709"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A090</td> <td>02730</td> <td>9.75</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A090	02730	9.75	 <p>RALLONGE SPIRALE 2 CONDUCTEURS</p> <p>Equipée d'une prise mâle et d'une prise femelle, extension +- 4 mètres</p> <table border="1" data-bbox="609 1615 1037 1709"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A091</td> <td>02685</td> <td>9.15</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A091	02685	9.15	 <p>RALLONGE SPIRALE 5 CONDUCTEURS</p> <p>Extensible longueur 5 mètres, équipée d'une fiche mâle et femelle 7 plots</p> <table border="1" data-bbox="1075 1615 1503 1709"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A092</td> <td>021100</td> <td>14.70</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A092	021100	14.70
REF	ACMAS	€ HT																		
A090	02730	9.75																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A091	02685	9.15																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A092	021100	14.70																		
 <p>CABLE</p> <p>COURONNE DE 25M</p> <p>2 X 2.5MM2</p> <table border="1" data-bbox="137 1991 564 2085"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A093</td> <td>021215</td> <td>16.50</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A093	021215	16.50	 <p>CABLE</p> <p>COURONNE DE 25M</p> <p>5 X 1.5MM2</p> <table border="1" data-bbox="609 1991 1037 2085"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A094</td> <td>021740</td> <td>23.20</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A094	021740	23.20	 <p>CABLE</p> <p>COURONNE DE 25M</p> <p>7 X 1.5MM2</p> <table border="1" data-bbox="1075 1991 1503 2085"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A095</td> <td>022320</td> <td>31.00</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A095	022320	31.00
REF	ACMAS	€ HT																		
A093	021215	16.50																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A094	021740	23.20																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A095	022320	31.00																		

**FUSIBLES MICRO
ENFICHABLES**

BLISTER DE 5 PIECES




REF	AMP	ACMAS	€ HT
A096	3	02105	1.40
A097	5	02105	1.40
A098	10	02105	1.40
A099	15	02105	1.40
A100	20	02105	1.40
A101	25	02105	1.40
A102	30	02105	1.40

**FUSIBLES
ENFICHABLES
BOITE DE 50 PIECES
La pièce**



REF	AMP	ACMAS	€ HT
A103	5	02006	0.08
A104	7.5	02006	0.08
A105	10	02006	0.08
A106	15	02006	0.08
A107	20	02006	0.08
A108	25	02006	0.08
A109	30	02006	0.08


**FUSIBLES MAXI
ENFICHABLES
BLISTER DE 5 PIECES**



REF	AMP	ACMAS	€ HT
A110	20	02530	7.00
A111	30	02530	7.00
A112	40	02530	7.00
A113	50	02530	7.00
A114	60	02530	7.00
A115	70	02530	7.00
A116	80	02530	7.00

**FUSIBLES
STEATITES**

**BOITE DE 100 PIECES
La pièce**



REF	AMP	ACMAS	€ HT
A117	5	02004	0.05
A118	8	02004	0.05
A119	10	02004	0.05
A120	16	02004	0.05
A121	25	02004	0.05

**ASSORTIMENT
DE 326 FUSIBLES**

**ENFICHABLES STANDARDS
+
STEATITES**



REF	ACMAS	€ HT
A122	021610	21.50

**ASSORTIMENT
DE 311 FUSIBLES**

**ENFICHABLES STANDARDS
+
MINI FUSIBLES**



REF	ACMAS	€ HT
A123	022200	29.50

**PORTE FUSIBLES
VOLANT**



Fermeture 1/4 de
tour, connexion à vis,
reçoit des fusibles
steatite

REF	ACMAS	€ HT
A124	02025	0.30



BOITE A FUSIBLES
Couvercle translucide clippé.
Peut contenir soit 2, 4, 6 fusibles.

REF	NBR	ACMAS	€ HT
A125	2	02270	3.60
A126	4	02315	4.15
A127	6	02395	5.25



INTERRUPTEUR 2 POSITIONS

Marche-Arret, livré
avec capuchon
étanche

REF	ACMAS	€ HT
A112E	02340	4.50



INTERRUPTEUR 3 POSITIONS

Point mort central,
raccordement à vis,
fourreau d'encas-
tremment dia 12mm.

REF	ACMAS	€ HT
A129	02155	2.10



INTERRUPTEUR A TIRER A VOYANT

Fourreau longueur
10 mm, contact cui-
vre .

REF	ACMAS	€ HT
A130	02215	2.90



INTERRUPTEUR 2 POSITIONS A ENCASTRER

16 A, avec voyant
rouge, dimensions
38 x 21.

REF	ACMAS	€ HT
A131	02265	3.55



INTERRUPTEUR POUSSOIR

A position momen-
tanée, diamètre en-
castrement 22.5mm

REF	ACMAS	€ HT
A132	02165	2.15



**VOYANT
LUMINEUX
BI-POLAIRE**
BLISTER DE 3
LAMPES
1 VERTE,
1 ROUGE,
1 ORANGE

REF	ACMAS	€ HT
A133	02210	2.80



CENTRALE CLIGNOTANTE

12V-42-92W

3 BORNES
BLISTER DE 1

REF	ACMAS	€ HT
A134	02555	7.40



CENTRALE CLIGNOTANTE

12V-42-92W

4 BORNES
BLISTER DE 1

REF	ACMAS	€ HT
A135	02480	6.50



MINI RELAIS 12 VOLTS

30A -

4 BORNES
BLISTER DE 2

REF	ACMAS	€ HT
A136	02190	2.60



RELAIS

12V - 30 A

5 BORNES
BLISTER DE 1

REF	ACMAS	€ HT
A137	02190	2.50



RELAIS INVERSEUR (code-phare)

12v 20/30 A

5 BORNES
BLISTER DE 1

REF	ACMAS	€ HT
A138	02340	4.50



ALARME DE RECU

Avec voyant
lumineux
12 à 24 volts
100 db
étanche

REF	ACMAS	€ HT
A139	021420	18.95



TRIANGLE REFLECHIS- SANT

REF	ACMAS	€ HT
A140	02035	0.45




KIT DE 2 BAN- DES REFLE- CHISSANTES ADHESIVES

BLISTER DE 2
BANDES DE
1.12M

REF	ACMAS	€ HT
A141	021460	19.50

JEUX DE 2 PLAQUES AVEC CATADIOPTRRES ABS FLUORESCENT 147 X 592 mm



REF	ACMAS	€ HT
A142	021435	19.15



**COSSE
SIMPLE
SERRAGE
VL
BRONZE**

REF	ACMAS	€ HT
A143	02055	0.75



**COSSE
DOUBLE
SERRAGE
PL
BRONZE**

REF	ACMAS	€ HT
A144	02065	0.85



**COSSE
DOUBLE
SERRAGE
PL -95mm2
RENFORCEE
BRONZE**

REF	ACMAS	€ HT
A145	02145	1.95



**COSSE
ROBINET**

BLISTER DU JEU
DE ROBINET

REF	ACMAS	€ HT
A146	02175	2.50



**COSSE
SPECIAL
FORD**

BLISTER DU JEU

REF	ACMAS	€ HT
A147	02205	2.70



**COSSE
INTER
A BARRETTE
PL**

BLISTER DU JEU

REF	ACMAS	€ HT
A148	02330	4.35



**CHAPE
D'ATTELAGE
2 TROUS**

REF	ACMAS	€ HT
A149	023125	41.65



**CHAPE
D'ATTELAGE
4 TROUS**

REF	ACMAS	€ HT
A150	023125	41.65



**COCHET
D'ATTELAGE
MIXTE**

REF	ACMAS	€ HT
A151	026750	89.95



**CROCHET
D'ATTELAGE**

REF	ACMAS	€ HT
A152	023810	50.75



**BOULE
D'ATTELAGE**

REF	ACMAS	€ HT
A153	02405	5.50



**COL
DE
CYGNE**

REF	ACMAS	€ HT
A154	02480	6.50



**AXE
DE
RECHANGE**

REF	ACMAS	€ HT
A155	022010	26.80



**TETE
D'ATTELAGE**
Pour carré de 50
Traction 800 kg

REF	ACMAS	€ HT
A156	02750	10.00



**TETE
D'ATTELAGE**
Pour carré de 60
Traction 800 kg

REF	ACMAS	€ HT
A157	02750	10.00

**BOITE DE DERIVATION**

Ronde diamètre 70,
ou
Carré 74 x 74 x 42
mm,

REF	ACMAS	€ HT
A128	02180	2.40

**ROULEAU ADHESIF ISOLANT NOIR**

Super résistant, lar-
geur 15mm, longueur
33 m.

REF	ACMAS	€ HT
A166	02130	1.75

**ASSORTIMENT DE 10 ROULEAUX ADHESIFS**
Largeur 15mm, longueur 10m.

REF	ACMAS	€ HT
A167	02520	6.95

**FICHE MALE 230 VOLTS 2P + T AVEC ANNEAU PLEXO**

REF	ACMAS	€ HT
A50230	02145	1.95

**FICHE FEMELLE 230 VOLTS 2P + T AVEC ANNEAU PLEXO**

REF	ACMAS	€ HT
A50231	02285	3.80

**FICHE MALE 230 VOLTS 2P + T CAOUTCHOUC**

REF	ACMAS	€ HT
A50245	02290	3.90

**FICHE FEMELLE 230 VOLTS 2P + T CAOUTCHOUC**

REF	ACMAS	€ HT
A50246	02365	4.85

**FICHE MALE 380 VOLTS 3P + T PLEXO**

REF	ACMAS	€ HT
A55012	02430	5.70

**FICHE FEMELLE 380 VOLTS 3P + T PLEXO**

REF	ACMAS	€ HT
A55013	02675	9.00

**FICHE MALE 380 VOLTS 3P + T CAOUTCHOUC**

REF	ACMAS	€ HT
A55070	02965	12.85

**FICHE FEMELLE 380 VOLTS 3P + T CAOUTCHOUC**

REF	ACMAS	€ HT
A55071	021560	20.75

**BOITE DE DERIVATION**

REF	ACMAS	€ HT
A706770 94X94X50	02235	3.15
A703680 172X137X80	021062	15.15

**SOCLE PRISE 230 VOLTS 2P + T PLEXO IP54**
















REF	ACMAS	€ HT
A91644	02460	6.15

**INTERRUPTEUR VA ET VIENT 230 VOLTS IP54 PLEXO**

REF	ACMAS	€ HT
A91605	02415	5.50

**SOCLE PRISE 380 VOLTS 3P + T PLEXO**

REF	ACMAS	€ HT
A55705	021460	19.45

<p>COSSES RONDES DIA 4 MM Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="256 349 576 495"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6542</td> <td>02125</td> <td>1.65</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6542	02125	1.65	<p>COSSES RONDES DIA 6 MM Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="726 349 1045 495"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6546</td> <td>02140</td> <td>1.75</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6546	02140	1.75	<p>LANGUETTES L 6.3 MM Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="1198 349 1517 495"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6558</td> <td>02140</td> <td>1.75</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6558	02140	1.75
REF	ACMAS	€ HT																		
A6542	02125	1.65																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6546	02140	1.75																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6558	02140	1.75																		
<p>CLIPS FASTON L 6.3 MM Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="264 732 584 878"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6560</td> <td>02175</td> <td>2.30</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6560	02175	2.30	<p>PROLONGATEUR Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="735 732 1054 878"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6564</td> <td>02140</td> <td>1.85</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6564	02140	1.85	<p>BLOC RACCORD INSTANTANE Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="1206 732 1525 878"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6566</td> <td>02210</td> <td>2.75</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6566	02210	2.75
REF	ACMAS	€ HT																		
A6560	02175	2.30																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6564	02140	1.85																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6566	02210	2.75																		
<p>DOUILLES CYLINDRIQUE MALE DIAM ETRE 5 MM Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="264 1153 584 1299"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6570</td> <td>02150</td> <td>2.05</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6570	02150	2.05	<p>DOUILLES CYLINDRIQUES FEMELLES 5 MM Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="735 1153 1054 1299"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6572</td> <td>02180</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6572	02180	2.45	<p>CLIPS FASTON TOUT ISOLES Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 1.5 à 2.5 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="1206 1153 1525 1299"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6573</td> <td>02235</td> <td>3.15</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6573	02235	3.15
REF	ACMAS	€ HT																		
A6570	02150	2.05																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6572	02180	2.45																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6573	02235	3.15																		
<p>COSSES RONDES DIA 6 MM Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 2.5 à 6 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="264 1532 584 1677"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6580</td> <td>02185</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6580	02185	2.45	<p>CLIPS FASTON L 6.3 Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 2.5 à 6 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="726 1532 1045 1677"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6583</td> <td>02231</td> <td>3.10</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6583	02231	3.10	<p>LANGUETTES L.6.3 Cosse cuivre isolées à sertir pour fil de 2.5 à 6 mm2 Blister de 25 cosses</p>  <table border="1" data-bbox="1198 1532 1517 1677"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A6584</td> <td>02170</td> <td>2.25</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	A6584	02170	2.25
REF	ACMAS	€ HT																		
A6580	02185	2.45																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6583	02231	3.10																		
REF	ACMAS	€ HT																		
A6584	02170	2.25																		
<p>PINCE A DENUDER ACESA Pour dénuder et couper les câbles électriques mono et multifils GARANTIE A VIE</p>  <table border="1" data-bbox="137 2000 576 2092"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>851100360</td> <td>024500</td> <td>64.28</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	851100360	024500	64.28	<p>PINCES A COSSES ACESA Pour sertir les cosses isolées pour dénuder, couper, sertir. GARANTIE A VIE</p>  <table border="1" data-bbox="608 2000 1046 2092"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8571A0060</td> <td>02963</td> <td>13.76</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	8571A0060	02963	13.76	<p>PINCES A COSSES REGLABLES Pour sertir les cosses isolées pour dénuder, couper, sertir avec réglage de pression par vis. GARANTIE A VIE</p>  <table border="1" data-bbox="1075 2000 1525 2092"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>ACMAS</th> <th>€ HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8574A0060</td> <td></td> <td>70.89</td> </tr> </tbody> </table>	REF	ACMAS	€ HT	8574A0060		70.89
REF	ACMAS	€ HT																		
851100360	024500	64.28																		
REF	ACMAS	€ HT																		
8571A0060	02963	13.76																		
REF	ACMAS	€ HT																		
8574A0060		70.89																		

**COLLIERS D'INSTALLATION POLYAMIDE -
SACHET DE 50**

REF	TYPE	ACMAS	EURO HT
A709053	LARG : 3.6mm LONG : 140mm	02125	1.65
A709013	LARG : 6mm LONG : 115mm	02270	3.60
A709023	LARG : 6mm LONG : 180mm	02335	4.50
A709063	LARG : 9mm LONG : 180mm	02365	4.85
A709033	LARG : 9mm LONG : 260mm	02565	7.50
A709043	LARG : 9mm LONG : 350mm	02760	10.15



EMBASE AVEC
CHEVILLE
Pour collier diamètre
9 mm

Blister de 25

PINCE POUR COLLIER
POLYAMIDE

Serre et coupe




REF	ACMAS	€ HT
A709352	02490	6.50

REF	ACMAS	€ HT
A6580	021665	22.25


BARETTES DE CONNEXION PLASTIQUE 12 PLOTS

REF	TYPE	ACMAS	EURO HT
A704020	4 mm ² 15 amp	02065	0.85
A704030	6 mm ² 25 amp	02065	0.85
A704040	10 mm ² 32 amp	02105	1.40
A704050	16 mm ² 50 amp	02160	2.15
A704064	25 mm ² 62 amp	02400	5.30



**RIVET ALUMINIUM - TETE STANDART -
BOITE BLISTER DE 100**

REF	TYPE	ACMAS	EURO HT
A5981	3.2 X 8	02210	2.80
A5982	3.2 X 12	02235	3.10
A5983	3.2 X 15	02245	3.25
A5985	4 X 10	02230	3.05
A5986	4 X 16	02285	3.75
A5987	4.8 X 8	02255	3.35
A5988	4.8 X 12	02295	3.90
A5989	4.8 X 16	02345	4.55



**RIVET ALUMINIUM - TETE LARGE -
BOITE BLISTER DE 100**

A5995	4.8 X 10	02356	4.75
A5996	4.8 X 12	02390	5.20
A5997	4.8 X 16	02490	6.50
A5998 Boite de 50	4.8 X 24	02455	6.05



PINCE A RIVETER

Dotée de 4 buses de diamètre
2.4 - 3.2 - 3.8 - 4.8 -
ACESA - GARANTIE A VIE

REF	ACMAS	€ HT
670200000	022225	31.79



**PINCE A RIVETER
EXTENSIBLE**

Dotée de 3 buses de diamètre
3.8 - 4.8 - 6 -
ACESA - GARANTIE A VIE

REF	ACMAS	€ HT
670700000	0210835	154.75



**PINCE A RIVETER
A LEVIER**

Dotée de 3 buses de diamètre
3.8 - 4.8 - 6 -
ACESA - GARANTIE A VIE


REF	ACMAS	€ HT
670500000	027100	101.44





**PROJECTEUR
HALOGENE**
150 W
230 V

REF	ACMAS	€ HT
A158	02485	6.45



**PROJECTEUR
HALOGENE**
500 W
230 V

REF	ACMAS	€ HT
A159	02565	7.50



**PROJECTEUR
HALOGENE
DETECTEUR
RADAR**
500W
230 V

REF	ACMAS	€ HT
A160	021860	24.75

**AMPOULES
HALOGENES
RENFORCEES**
Sous blister



REF	TYPE	ACMAS	€ HT
A161	150 W- 78 MM	0285	3.80
A162	200 W 118 MM	02340	4.50
A163	300 W 118 MM	02300	4.00
A164	500 W 118 MM	02300	4.00



**PILE
6 VOLTS
RECTANGU-
LAIRE
H4 R25-2**

REF	ACMAS	€ HT
A165	02550	7.50

MAXILUX

Projecteur cuvelage plastique, éclaire à 200 mètres, équipée d'une lampe krypton (4.8 v) + 70% de puissance Livré complet avec sa pile 6 volts.



REF	ACMAS	€ HT
A170	021435	19.15

GIGALUX

Projecteur CORPS EN FONTE D'ALUMINIUM, éclaire à 500 mètres, équipée d'une lampe HALOGENE (5.2 v) + 70% de puissance Livré complet avec sa pile 6 volts.



REF	ACMAS	€ HT
A171	022110	28.10

MULTILUX RECHARGEABLE

Le MUST des torches rechargeables grâce à son contrôle électronique de la charge et de ses 2 intensités éco et longue portée, livrée complet avec son chargeur, bandoulière, support, cordon allume cigare.



REF	ACMAS	€ HT
A172	024235	56.45

REGLETTES ETANCHES IP 65

Livrées avec tube 1.20 m, 36 w, 230 volts.



REF	TYPE	ACMAS	EURO HT
A304010	1 X 36 W	021975	26.30
A304310	2 X 36 W	022470	32.90

CRICS HYDRAULIQUE




Modèles homologués - Corps fonte -				
REF	A180	A181	A182	A183
TONNE	5 T	12 T	15 T	20 T
Hauteur mini	200	220	225	245
Hauteur maxi	400	465	460	480
ACMAS	02780	022355	022965	023360
EURO HT	10.40	31.40	39.50	44.80

CRICS ROULEURS HYDRAULIQUE



REF	A184	A185	A186	A187
TONNE	2 T(eco)	2T(pro)	6T	12T
H - mini	144	125	195	195
H - maxi	385	490	575	575
Longueur	550	900	1300	1600
ACMAS	022400	0220100	0250090	0271560
€ HT	32.00	268.00	667.90	954.05



CLE EN CROIX

Garantie à vie



REF	ACMAS	€ HT
17-19-22-1/2 719030000	021940	27.72
24-27-32-3/4	025645	80.65

DEMONTE PNEU



REF	ACMAS	€ HT
Long 500 767005000	02960	13.66
Long 600 767006000	021165	16.64
Long 700 767007000	021485	21.22

HUYDE

Longueur 990 mm.



REF	ACMAS	€ HT
A0595240	0212470	166.25

CHASSE TRINGLE

Outil à frapper - longueur 280 mm



REF	ACMAS	€ HT
A5950698	026255	83.40

FAGUS

Outil à inertie décolle bourrelets



REF	ACMAS	€ HT
A0535240	0222295	297.30

BEAD CHEATA



Détalonneur manuel mécanique. S'utilise avec une clé à cliquet ou clé pneumatique. Puissance 10 t, poids 4 kg.

REF	ACMAS	€ HT
A5184550	0216750	223.35

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

TOUTE COMMANDE PASSEE A NOTRE SOCIETE ENTRAINE L'ADHESION SANS RESERVE A CHACUNE DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE, Y COMPRIS LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.

- Les prix de notre tarif de base sont en Euros hors TVA et donnés à titre indicatif. Ils ne constituent aucun engagement de notre part. Les marchandises seront facturées aux prix du jour de l'expédition.

- Franco de port : 500 €
(sauf pour les départements 59-62-08-02 conditions spéciales)

- Toute facture non réglée à la date d'échéance portera automatiquement intérêt à un taux légal à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de cette date. En outre, la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement donnera lieu à l'application d'une indemnité compensatrice qui couvrira les frais engagés.

- Notre société restera propriétaire, de plein droit, des marchandises livrées jusqu'à leur paiement intégral. Elle pourra exiger la restitution de toutes marchandises dans la limite des sommes qui lui sont dues (loi 80-335 du 12 mai 1980). A ce titre, les produits physiquement dans le stock sont réputés être les derniers acquis.

- Toute contestation sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve la SARL MASSON, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

- Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent constituer un engagement de notre part. L'inexécution des délais de livraison ne peut donner lieu à aucune annulation de commande ni à des dommages et intérêts.

- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de franco. Tout dommage devra être constaté et notifié par lettre recommandée avec AR au transporteur dans les 48 heures.

- Dans un constant souci d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques et prix sans préavis.